

110
espèces
communes
des marais,
mangroves
et cordons
sableux
du littoral
de l'Île de
Cayenne

PETIT GUIDE ILLUSTRÉ DE LA FAUNE DES SALINES DE REMIRE- MONTJOLY

Oiseaux, mammifères & amphibiens

Maël DEWYNTER
Avril 2022



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

HÉRONS & AIGRETTES

GRANDE AIGRETTE

Ardea alba

Grand Héron

Bec orange
puissant

Lore vert

Adulte nuptial

Pattes
noires

AIGRETTE NEIGEUSE

Egretta thula

Lores
jaunes

Bec noir

Pattes bicolores
noires et jaunes

AIGRETTE BLEUE (plumages immatures)

Egretta caerulea

Juvénile blanc
(âge < 8 mois)

Immature en mue
(de 8 mois à 1 an)

Pattes
verdâtres
à grises

Bec gris à
pointe noire

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

HÉRONS & AIGRETTES



AIGRETTE BLEUE (plumage adulte)
Egretta caerulea

Plumage adulte (> 1 an)



Bec gris à
pointe noire




Adulte nuptial
Lore bleu

AIGRETTE TRICOLEURE

Egretta tricolor

Base du bec et
lores jaunes

Adulte internuptial




Pattes jaunes
ou verdâtres

Base du bec
et lores bleus

Adulte nuptial


Ventre
blanc

Pattes
roses



Immature
(de 8 mois à 1 an)

Pattes
verdâtres



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

IBIS

Adulte
nuptial

Bec noir

Adulte
internuptial
Bec chair

IBIS ROUGE

Eudocimus ruber



Immature

Ventre blanc

Pattes
dépassant
la queue



Pattes
ne dépassant pas
la queue


IBIS VERT

Mesembrinibis cayennensis

Adulte

Ventre sombre

Trapu et
court sur pattes




HÉRON STRIÉ

Butorides striata

Adulte

Juvenile



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MOUETTES & STERNES

MOUETTE ATRICILLE

Leucophaeus atricilla



Adulte
nuptial



Adulte
internuptial



Immature



STERNE ROYALE

Thalasseus maximus

Bec
orange

Adulte nuptial



Ailes grises



Adulte



Adulte internuptial



Immature



Immature

Ailes noires

Bec
jaune

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Mâle adulte

Entièrement noir

Immature

Femelle
adulte

Tête
blanche

Tête
noire

FRÉGATE SUPERBE

Fregata magnificens

Survolent la zone
mais ne se posent pas

BEC-EN-CISEAUX NOIR

Rynchops niger

Bec disproportionné
en forme de ciseaux

Immature

Adulte

Fend
l'eau

CANARD MUSQUÉ

Cairina moschata

Mâle adulte

Grands miroirs
blancs

Femelle adulte

Grand canard, très "lourd"
paraissant souvent tout
noir de loin
Forme sauvage du Canard
de Barbarie

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MARTIN-PÊCHEUR À VENTRE ROUX

Megaceryle torquata

Mâle
adulte

Femelle
adulte

Huppe
rabattue

Massif

Ventre
entièrement
roux

Poitrine
gris bleuté



Femelle
adulte

MARTIN-PÊCHEUR VERT

Chloroceryle americana

Mâle adulte

Poitrine
rousse

Deux bandes
vertes sur la
poitrine et le
ventre

Femelle adulte

JACAMAR VERT

Galbula galbula

Gorge
blanche

Gorge
rousse

Mâle adulte


Femelle
adulte

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly


PERROQUETS

TOUI ÉTÉ

Forpus passerinus



Mâle adulte



Femelle adulte



Très petit

Tour de l'œil clair
Tête orangée

CONURE CUIVRÉE


Eupsittula pertinax




Groupes bruyants en vol

AMAZONE AOUROU

Amazona amazonica



Queue
courte



Miroir orange

Bruyants en vol, souvent en
formations rapprochées par
deux (rarement par trois)

CAÏQUE À QUEUE COURTE

Graydidascalus brachyurus



Entièrement
vert

Queue
très courte

Rare sur le site



Grands groupes
bruyants en vol

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

COLIBRIS

ÉMERAUDE ORVERT

Chlorostilbon mellisugus

Queue
bleue

Bec noir;
bien droit

Mâle
adulte

Masque sombre

Dessous
entièrement
blanc gris

Femelle
adulte

Queue
bleue

Queue bleue avec
un fin liseré blanc

ARIANE DE LINNÉ

Chionomesa fimbriata

Bande blanche
sur la poitrine

Mandibule
rose

Point blanc
derrière l'œil

Queue bronze,
à marge blanche

ARIANE VERT-DORÉ

Chrysuronia leucogaster

Gorge, poitrine et
ventre blancs

Point blanc
derrière l'œil

Dessous
blanc pur

ERMITE HIRSUTE

Glaucis hirsutus

Long bec
courbe à
mandibule
jaune

Queue tricolore,
rousse, noire à
marge blanche

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly




ANI DES PALÉTUVIERS

Crotophaga major

ANI À BEC LISSE

Crotophaga ani



Se déplace souvent par petits bonds à la manière d'un écureuil dans la végétation dense

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

PIC OUENTOU

Dryocopus lineatus

Mâle adulte



Grand bec
ivoire droit

Gorge blanche

Femelle
adulte



Lignes
blanches
courtes,
parallèles



GRIMPAR TALAPIOT

Dendroplex picus

Tête et nuque
ponctuées de
blanc



PIC PASSERIN

Dryobates passerinus

Mâle
adulte



Femelle
adulte



PICUMNE DE BUFFON

Picumnus exilis

Très petit

Femelle
adulte



Mâle
adulte



PIC DE CAYENNE

Colaptes punctigula

Joue blanche

Ventre
ponctué



Mâle
adulte



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly


COLOMBE À QUEUE NOIRE

Columbina passerina



COLOMBE ROUSSE


Columbina talpacoti



Corps très roux


COLOMBE DE VERREAUX

Leptotila verreauxi



COLOMBE À FRONT GRIS

Leptotila rufaxilla



PIGEON ROUSSET

Patagioenas cayennensis

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Mâle
adulte

Mandibule
blanche

TANGARA À BEC D'ARGENT

Ramphocelus carbo

Femelle
et imm

TANGARA ÉVÈQUE

Thraupis episcopus

Dominante
gris-bleu

TANGARA DES PALMIERS

Thraupis palmarum

Dominante
vert-olive

TANGARA À GALONS BLANCS

Tachyphonus rufus

Mandibule claire

Tache blanche
discrète. Surtout
visible en vol

Mâle
adulte

Mâle imm

Patchwork de
roux et de noir

Femelle
adulte

Entièrement
rousse

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly



TODIROSTRE TACHÉTÉ

Todirostrum maculatum

VIRÉON À TÊTE CENDRÉE

Hylophilus pectoralis



Tête gris
cendré

Poitrine jaune
Flancs blancs

PARULINE JAUNE

Setophaga aestiva

Migratrice
Hivernante
Présence en Guyane de
septembre à mars



Immature
et femelle

CONIROSTRE BICOLORE

Conirostrum bicolor



Mâle
adulte

Gris bleuté

Pattes roses



SYNALLAXE À GORGE JAUNE

Certhiaxis cinnamomeus

Menton et gorge
jaunes

Calotte, dos et queue roux




Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MOUCHEROLLE PIE

Fluvicola pica

Adultes identiques



MOUCHEROLLE À TÊTE BLANCHE

Arundinicola leucocephala

Mâle adulte



Femelle
et immature



MANAKIN AURÉOLE

Pipra aureola

Mâle immature



Femelle
et immature



Mâle
adulte

ORGANISTE TÉITÉ

Euphonia violacea

Mâle
adulte

Menton jaune

jaune



Femelle
et immature



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

BATARA RAYÉ

Thamnophilus doliatus

Mâle en alerte

Mâle adulte



Femelle adulte

BATARA HUPPÉ

Sakesphorus canadensis

Mâle en alerte,
huppe dressée

Femelle excitée,
huppe dressée




GRISIN DE CAYENNE

Formicivora grisea

Mâle adulte

Bande blanche
séparant le dos gris
du ventre noir

Femelle adulte



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Huppe érigée

Huppe aplatie

TYRAN FÉROCE

Myiarchus ferox

Gorge grise,
aspect "encagoulé",
pas de masque



Bec bicolore
à base rose

Huppe avec des
plumes blanches

ÉLÉNIE À VENTRE JAUNE

Elaenia flavogaster




Huppe

TYRANNEAU PASSEGRIS

Camptostoma obsoletum



Très petit



Tête "lisse"
Pas de huppe

Sourcil clair

TYRANNEAU SOURIS

Phaeomyias murina



Barres alaires
beiges

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

TYRAN PITANGUA

Megarynchus pitangua

Bec très gros,
"démessuré"

Ressemble de loin à un
Tyran quiquivi, mais bec
bien plus massif

TYRAN QUIQUIVI

Pitangus sulphuratus

Bec fort

TYRAN DE CAYENNE

Myiozetetes cayanensis

Bec court



TYRAN MÉLANCOLIQUE

Tyrannus melancholicus

Masque sombre

Poitrine
olivâtre

TYRAN GRIS

Tyrannus dominicensis

Masque noir

Gorge et
poitrine
blanches

Migrateur. Hivernant.
Présence en Guyane
d'octobre à mars




Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MERLE LEUCOMÈLE

Turdus leucomelas

Immature


Adulte



Contour de
l'œil jaune


MERLE À LUNETTES

Turdus nudigenis



MOQUEUR DES SAVANES

Mimus gilvus



Coins de la
queue blancs

Attitude au sol,
ailes pendantes,
queue redressée

Finement barré

TROGLODYTE FAMILIER

Troglodytes aedon

Calotte noire



Queue noire

Rectrices externes
blanches

Femelle
adulte

Mâle
adulte

Joue et
gorge
blanches



GOBEMOUCHERON TROPICAL

Poliophtila plumbea

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

JACARINI NOIR

Volatinia jacarina

! Confusions possibles



Jacarini noir

Bec court



Tangara à galons blancs


Bec long



Vacher luisant

Bec long et droit

Mâle
adulte



Très petit

Femelle
et immature



Poitrine
striée

SPOROPHILE À AILES BLANCHES

Sporophila americana

Bec épais,
arrondi



Femelle
et immature



Mâle
adulte

Iris noir

Mâle
adulte

VACHER LUISANT

Molothrus bonariensis



Femelle
adulte

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MARTINETS & HIRONDELLES

MARTINET POLIOURE

Chaetura brachyura

MARTINET CLAUDIA

Tachornis squamata

MARTINET DE CAYENNE

Panyptila cayennensis

Queue
courte



Très
sombre

Queue effilée



Ventre pâle

Queue effilée



Ventre noir
Gorge blanche

HIRONDELLE CHALYBÉE

Progne chalybea

HIRONDELLE TAPÈRE

Progne tapera



Gorge
enfumée



Bande pectorale
sombre

Gorge
blanche

Gorge
enfumée



Ailes
"pendantes"



Cravate sombre
(surtout visible chez
la sous-espèce *fusca*
hivernante australe)



Ailes
blanches



Ventre
blanc

HIRONDELLE À AILES BLANCHES

Tachycineta albiventer

Patchs blancs sur
les ailes
(critère parfois
absent)



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

CARACARA À TÊTE JAUNE

Milvago chimachima

Immature

Adulte

tache
blanche

Ventre
beige

CARACARA DU NORD

Caracara cheriway

Immature

Adulte

Main
blanche

Ventre noir
Tête blanche

FAUCON PÈLERIN

Falco peregrinus

Immature

Adulte

Migrateur
Présent en Guyane
d'octobre à avril

Adulte

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Grande buse noire, élancée

BUSE URUBU

Buteogallus urubitinga

Adulte

Immature

Longues pattes
jaunes

Base de la
queue blanche

BUSE BUSON

Buteogallus aequinoctialis

Cire orange
contrastant avec
la tête noire

Adulte

Immature

Ailes rouges

BUSE À GROS BEC

Rupornis magnirostris

Adulte

Petite buse
très commune

Rémiges primaires
rousses

Tache sombre
sur le poignet

BALBUZARD PÊCHEUR

Pandion haliaetus

Ventre blanc

Envergure : 1,5 à 1,6 m

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Envergure : 1,6 à 1,8 m

GRAND URUBU

Cathartes melambrotus



Zones claire
et sombre
juxtaposées



Rare sur le site

Envergure : 1,5 à 1,6 m

URUBU À TÊTE JAUNE

Cathartes burrovianus



Rémiges
claires




Envergure : 1,8 à 2 m

URUBU À TÊTE ROUGE

Cathartes aura



Rémiges
claires



Main
blanche

Envergure : ~ 1,5 m

URUBU NOIR

Coragyps atratus

Queue
courte




Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ

Calidris pusilla

Bec noir et court



Juvénile

Adulte internuptial


Pattes noirâtres

Barre alaire
blanche étroite

BÉCASSEAU SANDERLING

Calidris alba

Bec noir



Juvénile

Adulte internuptial

Pattes
noires

Aspect blanc
caractéristique

Barre alaire
blanche large

GRAVELOT SEMIPALMÉ

Charadrius semipalmatus

Bec court
et épais à
base orange

Collier
blanc
complet



Adulte
nuptial

Pattes
orangées

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Bec long, très fin et
légèrement courbé
vers le haut

GRAND CHEVALIER

Tringa melanoleuca

Base de la
queue blanche

Longues
pattes
jaunes

Bec court
et fin

PETIT CHEVALIER

Tringa flavipes

Base de la
queue blanche

Longues
pattes
jaunes

Bec court
et fin

CHEVALIER SOLITAIRE

Tringa solitaria

Barre sombre
centrale

Pattes verdâtres

CHEVALIER GRIVÉ

Actitis macularius

Adulte nuptial

Adulte internuptial

Pattes jaunes

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Long bec
courbé vers
le bas

COURLIS CORLIEU

Numenius phaeopus



Dos marron

Sous-espèce américaine,
Numenius p. hudsonicus

Dos blanc

Sous-espèce eurasiatique,
Numenius p. phaeopus, rare

TOURNEPIERRE À COLLIER


Arenaria interpres

Face de
"clown"



Adulte nuptial

Grand collier noir,
souvent estompé



Adulte internuptial

Pattes orange



Très bariolé,
noir et blanc


JACANA NOIR

Jacana jacana

Adulte
(sexes identiques)



Immature



Les mammifères des Salines de Rémire-Montjoly



CABIAÏ

Hydrochoerus hydrochaeris

Rongeur énorme
Entièrement beige à brun
A proximité des cours d'eau



AGOUTI

Dasyprocta leporina

Grand rongeur
Cul orange très caractéristique
Queue très courte



PAC

Agouti paca

Grand rongeur
Livrée marron tachetée de blanc

QUATRE-YEUX GRIS

Philander opossum

Long manchon de poils à
la base de la queue
Queue bicolore
Arboricole

Taches crème
au-dessus des yeux



PIAN À OREILLES NOIRES

Didelphis marsupialis

Court manchon de poils
sombres à la base de la
queue
Base et extrémité
des oreilles noires



OPOSSUM-SOURIS MURIN

Marmosa murina

Masque noir assez prononcé ; queue longue avec un
court manchon de poil ; queue de coloration chair homogène



Les mammifères des Salines de Rémire-Montjoly

SOURIS ARBORICOLE

Oecomys bicolor

Petite souris **arboricole**
Dos brun à roux et ventre blanc
Longue queue souvent terminée par un
pinceau de poils

RAT ARBORICOLE AU NEZ ROUGE

Makalata didelphoides

Gros rat **arboricole**
(Poids $\approx$ 300 g)
Museau orangé
Longue queue de couleur
chair à poils épars

RAT ÉPINEUX

Proechimys guyannensis

Gros rat **terrestre**
Ventre blanc
Queue relativement courte

Poids $\approx$ 200 à 500 g

ÉCUREUIL DES GUYANES

Guerlinguetus aestuans

Grand écureuil ($\sim$ 200 g)
Démonstratif, queue souvent
positionnée au-dessus du corps
Face ventrale beige à orange

TATOU DES GUYANES

Dasypus sp.

Poids : de 3 à 6 kg

PARESSEUX À TROIS DOIGTS

Aï, mouton paresseux, dos brûlé

Bradypus tridactylus

Livree de camouflage,
de teinte grise à reflets verdâtres
Face sympathique de clown, beige clair
Le mâle présente une tache orange et noire
au milieu du dos

Les amphibiens

des Salines de Rémire-Montjoly


PSEUDIS PARADOXAL

Pseudis paradoxa

Espèce des marais,
des papyrus inondés
et des vieilles mangroves

Le chant évoque les coassements des
grenouilles vertes de France
Un *crrr...crrrr...crrrr...* assez puissant, lancé
depuis les points d'eau

Grande rainette aquatique à la
morphologie de grenouille
Palmure des pieds très développée
Teinte générale allant du vert au brun
Taches plus sombres sur le dos



LEPTODACTYLE DE TRINIDAD

Leptodactylus nesiotus

Espèce commune des zones
humides ouvertes du littoral
(savanes et prairies inondées)
parfois en bordure de forêt

Le chant est une succession
rapide de *pit... pit... pit...* émis au
rythme de plusieurs par seconde

Teinte générale grise à brune avec des
bourrelets dorsaux discontinus. Flancs
souvent beige à orangé



ADÉNOMÈRE FAMILIÈRE

Adenomera andreae

Abondante dans les jardins, les
boisements et en périphérie des
zones ouvertes

Chant typique, *puit puit... puit...* lent

Grande diversité de colorations et de
motifs avec souvent une fine ligne
orange dans le bas du dos.
Présence régulière de bandes orange
latérales



Les amphibiens

des Salines de Rémire-Montjoly

CRAPAUD AGUA

Rhinella marina



Juvénile

Savanes inondées, prairies, jardins et bords de route. Omniprésent dans les paysages anthropisés

Le chant est un long roulement doux



Mâle

Grand crapaud avec des glandes parotoïdes très développées et un museau caréné

Coloration beige uni (mâles) ou avec des macules noires ou rousses (juvéniles et femelles)
Iris doré

PIPA MOLLE

Pipa snethlageae

Pieds palmés



Aquatique

Dans les marais et pripris
Parfois vue sur la plage, dans les vagues mourantes



Face ventrale sombre homogène

Plate et d'apparence "molle", avec une tête triangulaire
Pieds entièrement palmés
Coloration sombre

RAINETTE DES PRIPRIS

Boana raniceps

Rare

Espèce nocturne des zones humides littorales : pripris, marais côtiers




Teinte générale beige à brune
Face postérieure des cuisses marquée de barres sombres
Tympan de coloration bien plus sombre que la face dorsale

RAINETTE PONCTUÉE

Boana punctata

Espèce nocturne des zones humides littorales



Coloration de nuit



Coloration de jour

Teinte générale verte (de jour) à orange (la nuit). Présence de lignes dorsolatérales bicolores (rouge et jaune) s'étendant de l'œil à l'aîne

Les amphibiens

des Salines de Rémire-Montjoly

SCINAX DES MAISONS

Scinax ruber



Très commun dans les maisons et jardins
Galope souvent sur les murs à la nuit tombée

Le chant est un *praaaa...* rauque et aiguë



Mâle

Deux bandes latérales claires, s'étendant de l'œil jusqu'à l'aîne, encadrées par deux bandes plus sombres

En période de reproduction, les mâles sont jaunes

RAINETTE NAIN

Dendropsophus walfordi



Livrées nocturnes

Minuscule rainette savanicole qui se retrouve dans la végétation herbacée des chenaux et fossés urbains




Le chant est une succession rapide de clics puissants



Livrée diurne

Teinte générale beige à rousse
Souvent des points sombres diffus sur le dos



Gorge et sac vocal orangés

Le site des **Salines de Montjoly** (63 ha) se situe sur la commune de Rémire-Montjoly. Cette propriété du Conservatoire du littoral protège un écosystème lacustre littoral remarquable.

Le sentier qui permet de visiter les salines traverse une diversité surprenante de milieux naturels : la plage et ses vasières, le cordon dunaire et sa forêt littorale, une zone humide constituée d'un marais et de superbes formations de mangrove.

Le site, complètement inséré dans le tissu urbain, est géré par l'**Association Kwata** depuis 2012. Cet espace naturel est un refuge pour la vie sauvage et l'arpenter aux heures fraîches permet d'observer une faune étonnamment diversifiée dans ce contexte périurbain.

Cette plaquette a été réalisée avec l'appui financier de l'entreprise **Orange™**, de la commune de **Rémire-Montjoly** et de l'**Office de l'eau de Guyane**.

Merci à **Olivier Claessens** pour son expertise ornithologique. Le choix des espèces illustrées provient d'une analyse des données naturalistes saisies sur le site Faune-Guyane. Un grand merci à tous les contributeurs de Faune-Guyane.



Nos PARTENAIRES