

54 espèces
communes
des jardins,
des forêts,
des champs
et du littoral

GUIDE ILLUSTRÉ des OISEAUX TERRESTRES de la MARTINIQUE

Maël DEWYNTER
Vincent LEMOINE
Anthony LEVESQUE
Beatriz CONDE

Juin 2025





INTRODUCTION

Ce guide, non exhaustif, illustre **54 espèces d'oiseaux terrestres de la Martinique**, fréquentant aussi bien les milieux naturels que ceux influencés par l'activité humaine, depuis le littoral jusqu'aux forêts et savanes sommitales des pitons et de la montagne Pelée.

Parmi elles, la plupart sont **indigènes** et **nicheuses**, partagées avec les îles voisines des Petites Antilles, tandis que deux espèces, l'Oriole de la Martinique et le Moqueur gorge blanche, sont strictement **endémiques**. On y croise également des espèces **introduites**, volontairement ou non, par l'homme (aujourd'hui **naturalisées**), des espèces parvenues par elles-mêmes (**en expansion géographique** dans les Petites Antilles), ainsi que quelques espèces **visiteuses** (espèces **migratrices** ou **occasionnelles**).

Pour chaque espèce, le nom vernaculaire (et, le cas échéant, un nom local) précède le nom scientifique en italique. Une carte colorée indique le statut écologique (indigène, nicheur, en expansion naturelle, introduit, migrateur ou erratique) et un pictogramme souligne le statut de conservation selon l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) pour les espèces menacées.

Des caractéristiques de plumage soigneusement choisies, ainsi que les périodes de nidification, d'hivernage ou de passage, permettent une identification rapide sur le terrain. Les espèces ne sont pas représentées à l'échelle.

Pensé autant pour les Martiniquais soucieux de leur patrimoine naturel que pour les visiteurs et ornithologues en quête de découvertes, cet ouvrage invite chacun à observer, comprendre et protéger l'avifaune insulaire.



Indigène : espèce présente naturellement dans la région depuis des temps anciens, sans intervention humaine.

Endémique : espèce indigène strictement limitée à une zone géographique donnée (ex. : une île ou un archipel), absente ailleurs à l'état naturel.



Introduite ou **exotique** : espèce implantée par l'homme, volontairement ou accidentellement, hors de son aire d'origine.

Naturalisée : espèce introduite qui s'est établie de façon stable, avec des populations reproductrices autonomes, sans assistance humaine continue.



En expansion géographique : espèce non introduite, mais qui étend spontanément son aire de répartition, souvent en lien avec des changements écologiques ou climatiques.



Migratrice : espèce qui se déplace saisonnièrement entre ses zones de reproduction et d'hivernage, parfois sur de longues distances. **Hivernante** : espèce qui ne se reproduit pas localement, mais fréquente la région hors de sa saison de nidification. Le terme, bien qu'hérité du contexte tempéré, s'applique ici à la période non reproductive.



Occasionnelle : espèce observée rarement et de manière imprévisible, souvent en dehors de son aire habituelle ; ne forme pas de population stable.

Erratique : espèce dont la présence est irrégulière et imprévisible, pouvant varier fortement d'une année à l'autre, même si elle revient sporadiquement.

LES ESPÈCES MENACÉES (LISTE ROUGE)

En 2020, l'UICN France, en collaboration avec des experts locaux et le Muséum national d'Histoire naturelle, a publié la **Liste rouge des oiseaux de la Martinique**, qui attribue un statut de conservation à chaque espèce. Ce statut renseigne sur le risque d'extinction des populations en Martinique ; il concerne aussi bien les espèces sédentaires que les espèces migratrices, nicheuses ou de passage (en hivernage ou en halte migratoire), qui visitent l'île de façon saisonnière. Seuls les statuts des espèces menacées sont indiqués dans ce document.

VU

Vulnerable / Vulnérable : espèce menacée. Situation inquiétante mais non critique.

EN

Endangered / En danger : espèce menacée. Situation très inquiétante.

CR

Critically Endangered / En danger critique d'extinction : espèce menacée proche de l'extinction.

**L'OBSERVATOIRE
MARTINICAIS DE
LA BIODIVERSITÉ**



Pour accéder au guide illustré et aux chants des oiseaux présentés.

Pour en savoir plus sur la faune de la Martinique, consultez le site de l'**Observatoire Martiniquais de la Biodiversité** (biodiversité-martinique.fr) et la plateforme madinati-martinique.fr, Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP) de la Martinique.

ESPÈCE
INDIGÈNE



PETITE BUSE

MALFINI

Buteo platypterus

Adulte



Immature

Envergure
80 cm à 1 m



ESPÈCE
INDIGÈNE



CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE

Falco sparverius

Envergure
50 à 60 cm

Femelle

Mâle



ESPÈCE
MIGRATRICE



BALBUZARD PÊCHEUR


Pandion haliaetus

Tâche sombre
sur le poignet


Ventre
blanc

Envergure : 1,5 à 1,6 m

Des individus migrateurs, originaires d'Amérique du Nord hivernent en Martinique d'août à avril, mais des individus, immatures, fréquentent les Antilles toute l'année.



ESPÈCE
INDIGÈNE



**TOURTERELLE
À QUEUE CARRÉE**

Zenaida aurita

Reflets
violets

Gris

Miroir blanc

ESPÈCE EN
EXPANSION NATURELLE



La Tourterelle oreillard, en pleine expansion naturelle, a atteint la Martinique depuis Sainte-Lucie. Elle est pour l'instant cantonnée au sud de l'île.



TOURTERELLE OREILLARDE

Zenaida auriculata

ESPÈCE
EXOTIQUE



~1994



TOURTERELLE TURQUE

Streptopelia decaocto

ESPÈCE
INDIGÈNE



COLOMBE ROUVIOLETTE

Geotrygon montana

ESPÈCE
INDIGÈNE



COLOMBE À CROISSANTS

Geotrygon mystacea

EN

La Colombe à croissants reste extrêmement discrète en Martinique : rarement observée, elle est surtout détectée par ses vocalisations.

ESPÈCE
INDIGÈNE



La plus petite colombe de Martinique.
Mâle et femelle présentent des
différences subtiles de coloration.

COLOMBE À QUEUE NOIRE
ORTOLAN

Columbina passerina



ESPÈCE
INDIGÈNE



L'écologie du Pigeon à
cou rouge est encore bien
mystérieuse : il pourrait s'agir
d'une espèce erratique,
cherchant son alimentation d'île
en île, dans la Caraïbe.

PIGEON À COU ROUGE

Patagioenas squamosa



ESPÈCE
OCCASIONNELLE



PIGEON À COURONNE BLANCHE

Patagioenas leucocephala

VU

Le Pigeon à couronne blanche
est un visiteur rare (et un
nicheur encore plus rare) en
Martinique : sa présence est
occasionnelle et irrégulière.

ESPÈCE
EXOTIQUE



Introduit dès la
colonisation par les
Européens, le Pigeon biset
est aujourd'hui très présent
dans les habitats modifiés
par l'Homme. Les variantes
de motifs et de couleurs
(dues aux croisements) sont
nombreuses.

PIGEON BISET DOMESTIQUE

Columba livia f. domestica





AMAZONE AOUROU

Amazona amazonica

ESPÈCE
EXOTIQUE



~1989



ESPÈCE
INDIGÈNE



COULICOU MANIOC

GANGAN

Coccyzus minor



ENGOULEVENT CORÉ

VU

Hydropsalis cayennensis
ssp. "manati" endémique

ESPÈCE
INDIGÈNE



Femelle



Mâle

Nuque rousse



Rectrices externes
blanches


ESPÈCE EN
EXPANSION NATURELLE



Dos et croupion
très clairs

MARTINET POLIOURE

Chaetura brachyura



Queue très
courte



Envergure
~30 cm

ESPÈCE
INDIGÈNE



MARTINET CHIQUESOL

Chaetura martinica

Queue assez
courte

Envergure
~30 cm



Souvent
en groupes
de 20 à 40
individus



Petit



Allure de petit
faucon

MARTINET SOMBRE

Cypseloides niger

Queue échancrée

Front clair



ESPÈCE
MIGRATRICE NICHEUSE



Envergure
~45 cm

Grand, avec des
ailes en faucille


Présent en Martinique
de fin mars à début octobre

Nicheur

**Confusion possible avec
l'Hirondelle à ventre blanc (voir p. 10)**

En vol, les martinets peuvent être confondus avec les hirondelles. L'Hirondelle à ventre blanc se distingue cependant facilement des martinets par son ventre clair.

Par ailleurs, les hirondelles se posent fréquemment, notamment sur des fils, tandis que les martinets ne se perchent jamais.



Ventre
blanc

ESPÈCE
INDIGÈNE




Endémique de la
Dominique et de la
Martinique.
Inféodé aux
formations végétales
d'altitude.

COLIBRI À TÊTE BLEUE

Riccordia bicolor

EN



Blanc

Bleu

Mâle

Femelle

ESPÈCE
INDIGÈNE



ESPÈCE
INDIGÈNE




ESPÈCE
INDIGÈNE



COLIBRI FALLE-VERT

Eulampis holosericeus




Vert

Sexes identiques

COLIBRI MADÈRE

Eulampis jugularis



Violet

Mâle

Bec long et
courbe

Femelle

COLIBRI HUPPÉ

Orthorhyncus cristatus




Huppe

Mâle

Pas de huppe

Femelle

ESPÈCE
INDIGÈNE



Masque noir

Gris clair

Blanc

TYRAN GRIS

PIPIRI

Tyrannus dominicensis

ESPÈCE
INDIGÈNE



TYRAN JANEAU

Myiarchus oberi

ssp. "sclateri" endémique

ESPÈCE
INDIGÈNE



ÉLÉNIE SIFFLEUSE

Elaenia martinica

ESPÈCE
INDIGÈNE



MOUCHEROLLE GOBEMOUCHE

Contopus latirostris

Gris-olive dessus
gris clair dessous
Très discret, appels sifflés, chasse
depuis un perchoir

ESPÈCE
INDIGÈNE



Bec long
et fin

Sourcil très
marqué

Moustache
noire



VIRÉO À MOUSTACHES

CUEK

Vireo altiloquus

ESPÈCE
MIGRATRICE NICHEUSE



HIRONDELLE À VENTRE BLANC

Progne dominicensis

Mâle



Ventre
blanc



Femelle



ESPÈCE
INDIGÈNE




MOQUEUR DES SAVANES

Mimus gilvus

Teinte générale
grise



Coins de la
queue blancs



Attitude au sol,
ailes pendantes,
queue redressée

ESPÈCE

ENDÉMIQUE DE MARTINIQUE



Strictement endémique de la Martinique et localisé à la presqu'île de la Caravelle : son effectif réduit (quelques centaines d'individus) subit une forte pression invasive, notamment des rats et des mangoustes qui prédatent œufs et oisillons.

MOQUEUR GORGE BLANCHE

Ramphocinclus brachyurus

CR



ESPÈCE

INDIGÈNE



Iris orangé

MOQUEUR GRIVOTTE

Allenia fusca

Bec
noir



Rectrices à
pointes blanches


MOQUEUR COROSSOL

Margarops fuscatus

Iris blanc

Rectrices à
pointes blanches

Grand bec clair



ESPÈCE

INDIGÈNE



ESPÈCE

INDIGÈNE



Iris orangé

TREMBLEUR GRIS

Cinclocerthia gutturalis
ssp. "gutturalis" endémique

VU



ESPÈCE
INDIGÈNE



SOLITAIRE SIFFLEUR
SIFFLEUR DES MONTAGNES

Myadestes genibarbis
ssp. "genibarbis" endémique



Sublime petit passereau des massifs montagneux. L'un des chants les plus mélodieux de la Caraïbe.

MERLE À LUNETTES
GRIVE CHAT


Turdus nudigenis

Contour de l'œil jaune

ESPÈCE EN
EXPANSION NATURELLE



~1951



Chant évoquant le miaulement d'un chat

ESPÈCE
EXOTIQUE



<1976



Mâle

TISSERIN GENDARME

Ploceus cucullatus cucullatus

Originaire d'Afrique tropicale, le Tisserin gendarme est une espèce grégaire qui niche en colonies denses dans des habitats ouverts (naturels ou semi-urbains).



Femelle

Les mâles bâtissent des nids tressés en forme de goutte, suspendus à l'extrémité des branches. Polygynes, ils accueillent souvent deux à cinq femelles dans chacun de leurs nids pour maximiser leur succès reproducteur.


ESPÈCE
EXOTIQUE



~1982

EUPLECTE FRANCISCAIN

Euplectes franciscanus



Mâle,
en plumage nuptial,
de mai à octobre



Mâle internuptial

Femelle

ESPÈCE
EXOTIQUE



< 1963

ASTRILD ONDULÉ

Estrilda astrild



Sexes
identiques

ESPÈCE
EXOTIQUE



< 1994

ASTRILD À JOUES ORANGE

Estrilda melpoda



Sexes identiques
mais variation dans
la coloration


ESPÈCE
EXOTIQUE



~ 1967

BENGALI ROUGE

Amandava amandava



Mâle

Femelle


ESPÈCE
EXOTIQUE



~ 1990

CAPUCIN À TÊTE BLANCHE

Lonchura maja



Sexes
identiques


ESPÈCE
EXOTIQUE



~ 1990

CAPUCIN À TÊTE NOIRE

Lonchura atricapilla



Sexes assez
identiques

ESPÈCE
EXOTIQUE




~ 2024

MOINEAU DOMESTIQUE

Passer domesticus



Mâle
adulte



Femelle

ESPÈCE
INDIGÈNE



**PARULINE JAUNE
DIDINE**

Setophaga petechia
ssp. "*ruficapilla*" endémique

Appelée également
"Paruline des mangroves"



Mâle

Tête rousse
Stries rousses bien marquées
sur la poitrine et le ventre.

Femelle



Immature



ESPÈCE

ENDÉMIQUE DE MARTINIQUE



Le Carouge est une espèce endémique de la Martinique. Outre un déclin de la qualité de son habitat, il fait face, depuis les années 50, à une menace inattendue : un "parasitisme de couvée" par le Vacher luisant. Ce dernier, en substituant les pontes des Carouges par ses propres œufs, emploie la méthode du coucou. Les populations du Carouge sont donc à présent menacées.

ORIOLE DE MARTINIQUE

CAROUGE

VU

Icterus bonana



ESPÈCE

INDIGÈNE



Iris jaune



Femelle

Mâle

QUISCALE MERLE

MERLE

Quiscalus lugubris



Rectrices inclinées à 45°
Queue typique en forme de feuille repliée en V.

ESPÈCE EN

EXPANSION NATURELLE



1948

VACHER LUISANT

MERLE DE SAINTE-LUCIE

Molothrus bonariensis

Iris noir

Mâle

Femelle

Cette espèce pratique le "parasitisme de couvée" en pondant dans le nid d'autres espèces d'oiseaux.



ESPÈCE
INDIGÈNE



Sourcil jaune



Sourcil blanc

Jeune

Ventre jaune

Adulte



SUCRIER À VENTRE JAUNE

SICRIÉ

Coereba flaveola

ssp. "martinicana" subendémique
(Martinique & Sainte-Lucie)

ESPÈCE
EXOTIQUE



1945



Sexes quasi-identiques

SICALÉ DES SAVANES

Sicalis luteola

ESPÈCE
EXOTIQUE



~1984

Mâle

Femelle



SPOROPHILE CURIO

Sporophila angolensis

ESPÈCE
INDIGÈNE



Mâle



SPOROPHILE ROUGEGORGE

PÈRE NOIR (mâle)
MOISSON (femelle)
Loxigilla noctis

Femelle



Mâle

SPOROPHILE CICI

CICI
Melanospiza bicolor

Face et poitrine
noirs



ESPÈCE
INDIGÈNE



Femelle



ESPÈCE
INDIGÈNE



ORGANISTE DES PETITES ANTILLES

ROI BOIS
Chlorophonia flavifrons

Appelé autrefois
"Organiste louis-d'or"



ESPÈCE
INDIGÈNE



Bec très fort

Sourcil très
marqué

SALTATOR GROSBEC

GROS-BEC
Saltator albicollis

Endémique des Petites
Antilles : Sainte-
Lucie, Martinique,
Dominique,
Guadeloupe





**PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction
de l'environnement,
de l'aménagement et du logement



Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique



CAP Nord Martinique
Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique



Remerciements : Ce guide a été conçu en collaboration avec Christelle Béranger (PNRM) et Julie Gresser (DEAL). Il a bénéficié de retours ou observations transmis par Caroll-Ann' Portel, Nancy Jacquelin, Lévy Maugée, Thomas Alexandrine, Christophe Auguste, Nadine Vénumière, Caroline Batiza, Fred Martail (PNRM) ; Anthony Bahuud (CTM) ; Victor Tersiguel et Mélissa Bocaly (ODE).

